

8-14 мая 2023 года — Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП)

Автор: Р. А. Абдуризакова. 10 Май 2023



Болезнями, передающимися половым путем (или венерическими), называют заболевания, которые передаются, главным образом, при половых контактах. Существует около 30 заболеваний, которые объединили в одну группу, потому что все они передаются человеку при сексуальных контактах, сокращённо их называют ИППП.

Кто-то давно не без иронии назвал их так по имени Венеры – мифологической богини любви. Однако они не только не имеют ничего общего ни с любовью, ни с красотой, но и скорее связаны с отсутствием всяких представлений о любви и красоте.

Венерические болезни носят инфекционный характер, то есть вызываются различными возбудителями, которые тем, либо другим путем, попадая в организм, вызывают заболевание. Это могут быть вирусы, бактерии, дрожжевые грибы, простейшие и даже членистоногие.

Они не оставляют у переболевшего ими человека выраженного иммунитета (невосприимчивости). Поэтому нередко встречаются случаи повторного заражения сифилисом, гонореей и другими болезнями, передающимися половым путём.

Источником венерических инфекций обычно является больной человек, причём он может одновременно болеть несколькими болезнями: например, сифилисом, гонореей и хламидиозом, сифилисом и гонореей.

Обычно несколькими болезнями страдают те, кто часто меняет половых партнеров.

Долгое время к числу ИППП относили общеизвестные заболевания:

сифилис,

гонорея,

урогенитальный кандидоз (молочница).

В последнее время появилась группа заболеваний, также относящихся к ИППП, это ИППП второго поколения:

1. трихомониаз,
2. хламидиоз,

3. генитальный герпес,
4. венерические бородавки.

Каждое из этих заболеваний кроме общих признаков, которые мы уже назвали, имеют также и свои особенности.

ИППП внешне не заметны. Степень интеллекта, национальная принадлежность, высокое положение или деньги от них не защищают. ИППП имеют общие признаки:

1. Передаются при сексуальных контактах.
2. Имеют скрытый период. От момента проникновения в организм до появления каких-либо признаков заболевания может пройти от 3 дней до 6 месяцев, иногда даже до нескольких лет.
3. Часто протекают скрытно (без каких-либо проявлений) и случайно выявляются при обследовании.
4. Повреждают многие органы и ткани организма (мочеполовую и нервную систему, печень, сердце, кожные покровы).
5. Более раннее начало лечения чаще приводит к выздоровлению.
6. Самопроизвольно не излечиваются.
7. Приводят к большому количеству осложнений (бесплодие, импотенция, параличи, рак, поражение кожи и суставов, потеря зрения и прочее).
8. Некоторые из этих заболеваний передаются через кровь (нестерильные иглы, шприцы, инструменты для татуировок, прокалывания ушей), от матери к ребёнку во время беременности и родов, бытовым путём.
9. Часто встречается сочетание нескольких ИППП у одного человека.

Часто выявить ИППП можно только при специальных исследованиях, для этого нужно получить консультацию врача дерматовенеролога, гинеколога, уролога.

Что же делать, если выявили ИППП? Как можно раньше начать лечение, назначенное врачом, обязательно соблюдать режим и дозировку приёма лекарств, позаботиться о том, чтобы защитить себя от ИППП в будущем.

Если ИППП не лечить, или заниматься самолечением, то они могут вызвать тяжёлые осложнения.

Поздно начатое лечение может быть неэффективным!

Избежать заражение ИППП можно. Для этого необходимо:

- Воздерживаться от внебрачных сексуальных контактов.
- Отказаться от контактов со случайными сексуальными партнёрами.
- Сохранять взаимную верность с единственным здоровым сексуальным партнёром.
- Правильно использовать качественный презерватив при каждом сексуальном контакте.
- Не использовать нестерильные иглы, шприцы, чужие инструменты.
- Соблюдать правила личной гигиены.
- Не брать чужие и не давать другим людям свои вещи (бельё, полотенца, одежду и прочее).
- Воздержаться от употребления алкоголя и наркотических веществ. Под их действием часто совершаются необдуманные поступки.

Необходимо помнить, что основой профилактики венерических заболеваний является гигиена тела и культура половых отношений.

Берегите себя! И будьте здоровы!

Коварство этих инфекций в том, что они могут протекать без каких-либо проявлений или симптомы могут быть выражены слабо. Течение длительное и волнообразное.

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)

Необходимо лечить обоих партнеров, иначе заражение может повториться. Самоисцеление невозможно, требуется специфическое лечение.

Что должно насторожить?

- зуд, боль, покраснение в области половых органов и заднего прохода;
- болезненность полового акта;
- затрудненное и частое мочеиспускание;
- увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области;
- наличие любых выделений из мочеполовых органов.

При появлении каких-либо из вышеперечисленных симптомов следует обратиться к врачу!

Профилактика.

- Избегайте случайных половых связей.
- Пользуйтесь презервативами. Но помните: используя их, уменьшается, но не исключается возможность заражения.
- Соблюдайте правила личной гигиены и требуйте этого от своего партнера.
- Лучше откажитесь от сексуальных отношений совсем, если нет уверенности в партнере, или у него имеются признаки заболевания.
- Не злоупотребляйте алкоголем, так как его действие снижает самоконтроль.



**ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, -
ГРУППА ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ
ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ ПРИ СЕКСУАЛЬНОМ
КОНТАКТЕ. ОНИ ПОРАЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО
ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ, НО И ВЕСЬ ОРГАНИЗМ,
И ЧЕРЕЗ ЧТО ПРИВОДЯТ К СЕРЬЕЗНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ**



ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ВЫЗЫВАЮТ:

- бесплодие;
- импотенцию;
- хронические воспалительные процессы
- поражения нервной системы;
- поражения внутренних органов

**Неправильное лечение, игнорирование
симптомов, пренебрежение средствами
профилактики могут пагубно сказаться на
Вашем здоровье**



Вирус папилломы человека

Буду рад нашей встрече,
приду не один – ГОТОВЫ ?!

Ваш ВПЧ

В чём опасность ВПЧ?

Рак
конъюнктивы
глаза

Рак
пищевода

Рак
гортани

Рак
лёгких

Рак
полости
рта

Рак
полового
члена

Рак
шейки
матки

Рак вульвы и
влагалища

Рак
анального
отверстия

- Раннее начало половой жизни
- Многочисленные случайные половые партнёры и рискованное сексуальное поведение
- Многочисленные аборт
- Употребление алкоголя и курение
- Отказ от барьерных методов контрацепции

ПРИБЛИЖАЮТ НАШУ ВСТРЕЧУ!

ГБУ РД
«Поликлиника
№ 6»

Ваш ВПЧ